

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИЧУРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА»**



Утверждено приказом №33 от 31.08.2018г.

Директор МБУ ДО «МДХШ»

Я.В. Тутарская

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**Мичуринск-Наукоград РФ
2018 год**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мичуринская детская хореографическая школа»
- 1.2. Адрес объекта 393760, Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Советская, д. 292
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, кв.м 732,8
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 42,2 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1905г., последнего капитального ремонта 1989г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016, реконструкция - 2020
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.8. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.9. Вышестоящая организация (*наименование*) управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, д.64

II. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*) нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
посещаемость – 265 (обучающиеся) и 12 (преподаватели)
вместимость – 300
пропускная способность - 265

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий

№ п/п	Основные показатели доступности инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не имеются
2.	сменные кресла-коляски	не имеются
3.	адаптированные лифты	не имеются
4.	поручни	не имеются
5.	пандусы	не имеются
6.	раздвижные двери	не имеются
7.	подъемные платформы (аппарели)	не имеются
8.	доступные входные группы	не имеются
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	не имеются
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	не имеются
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеются
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не имеются
14.	иное	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в
-------	--	--

		обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	присутствует
3.	проведение инструктирования при обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, дня работы с инвалидами, по (вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	присутствует
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	присутствует
5.	предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	присутствует
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	присутствует
11.	обеспечение предоставления услуг тьютера	отсутствует
12.	иное	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

До 2021 года реализовать проект реконструкции школы, тем самым провести в здании все необходимые мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Соответствующий раздел проектно-сметной документации прилагается.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Ника Арт”

ОГРН 1143668033904 ИНН 3663105268

юридический адрес: 394007, город Воронеж, улица Ленинградская, дом 2, офис 408

СРО-П-188-24072013 от 25.04.2016 г.

**Проектно-сметная документация по сохранности
объекта культурного наследия
«Здание хореографической школы»
с приспособлением для современного использования.**

Адрес объекта: Тамбовская обл., г. Мичуринск,
ул. Советская, д. 292

Раздел 10.

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
28/НПД-2016-ОДИ**

Изм	№ док.	Подп.	Дата
1	1-17	<i>И.В. Соколова</i>	03.17

Генеральный директор



И.В. Соколова

2016 г.

Текстовая часть

Раздел 10

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ

Общественное здание

«Здание хореографической школы»

1. Общая часть.

Настоящий проект выполнен на основании:

- задания на проектирование;
- нормативных документов СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция согласно СНиП 35-01-2001), СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», МДС 35-1.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения», вып.1, СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция согласно СНиП 31-06-2009).

2. Архитектурные решения.

Согласно п. 1.6. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» организация доступности маломобильных групп населения (далее - МГН) к проектируемому зданию предусмотрена по варианту «Б» - устройство специальных входов, путей движения и мест обслуживания лиц с нарушением здоровья.

Согласно задания на проектирование доступ МГН, пользующихся креслами-колясками предусмотрен только в общественных помещениях первого этажа. Посещение выше и ниже первого этажа здания заданием на проектирование не предусмотрено.

28/НПД-2016-ОДИ.ТЧ						
1	-	Зам.	1-17	11-17	03.17	
Изм.	Клз.уч.	Лист	Редок	Подп.	Дата	
Разраб.	Чернавская				11.16	
Проверил	Соколова				11.16	
ГИП	Соколова				11.16	
Н.контр.	Чернавская				11.16	
Текстовая часть				Стадия	Лист	Листов
				П	1	
				ООО «Ника Арт» г. Воронеж		

[-Введите текст]

Копировал:

Формат А4

На территории, прилегающей к «Зданию хореографической школы», на путях движения к входным группам, предусмотрены уклоны (не более 1:10) в местах перепада высот пешеходной и проезжей части, высота бортового камня принята в пределах 2,5 - 4 см.

Уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают соответственно 5% и 1% для возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках.

Вдоль пешеходных дорожек предусмотрены скамейки для отдыха инвалидов.

Покрытие перед опасными участками на путях движения МГН – рифленое за 0,9 м до опасного участка.

На автостоянке предусмотрено место для установки транспорта инвалидов, в том числе инвалидов пользующихся креслами-колясками. Это место отмечено специальным знаком.

При этом для машин инвалидов резервируются место, примыкающее к выходу из здания в непосредственной близости. Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами. Размер места таких стоянок – 6,0х3,6 м. Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета 4 %, но не менее 1 место на каждой автостоянке.

Доступ МГН, пользующихся коляской на первый этаж осуществляется через крыльцо, организовать пандус не представляется возможным, так как здание расположено по «красной линии», перепад высоты на входной площадке составляет 0,12 м. Покрытие входных площадок – плиты с шероховатой поверхностью. На краевых кромках проступей предусмотрено фактурное покрытие. Площадки перед входами оснащены козырьками для защиты от атмосферных осадков. На фасадах предусмотрено освещение в темное время суток. Глубина тамбура вестибюля на первом этаже запроектирована 1,8 м. В местах размещения информационных узлов предусмотрены привлекающие внимание общепотребительные знаки и пиктограммы. Коридоры здания, доступные для МГН, имеют ширину не менее 1,65 м. Дверные проемы шириной (в том числе санузла) не менее 0,9 м в свету, высота проема до низа выступающих конструкций не менее 2,1 м.

				28/НПД-2016-ОДИ.ТЧ		Лист
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

В здании предусмотрен санузел для МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 размером 1,65x1,8 м, оборудованный поручнями. На путях движения МГН на высоте 1,6 м для ориентации в пространстве предусмотрена разметка с указанием направления движения.

Пороги в помещениях не превышают 2,5 см. В местах перепада уровней пола предусмотрены пандусы. Все помещения, доступные для инвалидов, отмечаются специальными знаками или символами. размер ступеней на путях эвакуации, общих для маломобильных групп населения и остальных эвакуируемых, принят в соответствии с СП 59.13330.2012 150x300 мм.

28/НПД-2016-ОДИ.ТЧ					Лист
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

ПРОИЗВ. И ДИСТ.

КОНСТ. И ИНЖ. РАБ.

МАШИНОСТРОИТЕЛ.

ЭЛЕКТРОТЕХНИК.

- МДС 35-4.2000. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Минстрой России 01.01.1996г.).
- СП 59.13330.2012 АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. (ред. от 23.01.2016) О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

Имен. № подл.	Подп. и дата	Имен. № подл.	Взам. инт. №	Подп. и дата	28/НПД-2016-ОДИ.ТЧ	Лист
	Подп. и дата	Имен. № подл.	Взам. инт. №	Подп. и дата		
Лист	Имен.	№ докум.	Подп.	Дата		